

E-Mail: tr-service@messe-duesseldorf.de  
Fax +49(0)211/4560-8566

**Veranstaltung:**

**Event:** Valve World Expo

1059722 29.11.-01.12.22

Name des Ausstellers:

ADAMS

Standnummer:


3H53

Name of exhibitor:

ARMATUREN

0002684121 000

| Zeichenerklärung (Bestellung)            | legend (order)   | Hallenlegende  | hall legend   |
|--|--|--|---|
|  | Wandelement<br>wall unit   |  | Hallenrückwand<br>Existing hall walls   |
|  | Zimmertür (1,00m breit)<br>Door (1,00m wide)   |  | Standbegrenzung ohne Wände<br>Stand limit without walls   |
|  | Wasserzu- / und -ablauf<br>Water supply and drainage   |  | Revisionsöffnung (1,0m x 1,0m) muss freibleiben<br>Service hatch must be kept clear   |
|  | Wechselstromanschl. 3,3 kW mit Schuko Steckdose<br>A.C. connection 3,3 kW with schuko socket |  | Rolltorbedienung muss freibleiben<br>Switch for hall door must be kept clear  |
|  | Drehstromanschluss, z.B. 7, 14, 19, 34 kW<br>Three-phase connection, e.g. 7, 14, 19, 34 kW   |  | Leitsystemwürfel - unter Hallendecke - Hinweis auf Fluchrichtung (UK ca. 5,70m)<br>Suspended hall number including emergency exit sign (lower edge approx. 5,70m) |
|  | Schuko Steckdose 230 V<br>Schuko socket 230 V  |  | Kanal-Notausstieg (0,85m x 0,85m) muss freigelassen werden<br>Emergency exit from access channel (0,85m x 0,85m) must be kept free                                |
|  | CEE Kupplung 400 V mit 16, 32, 63 A<br>CEE sockets 400 V with 16, 32, 63 A                   |  | Ab einer Bauhöhe von 4,50m muss ein Abstand von 0,5m eingehalten werden<br>The minimum distance between stand constructions must be 0,5m at or above 4,50m height |
|  | Druckluft<br>Compressed air  |  |   |
|  | Abhängungen von der Hallendecke (max. Nutzlast 50 kg)<br>Suspended items (max. load 50 kg)   |  |   |
|  |  | <p>Keine technische Versorgung, Fundamente und Unterflurverlegung möglich<br/>Technical supply, foundations and underground laying not available</p> <p>Versorgungskanal<br/>Utility channel</p> <p>Säule<br/>pillar</p> <p>Deckenknoten<br/>Fixing points</p> <p>Ausschnitt Abhängepunkte von Hallendecke<br/>detail of ceiling fixing points</p> <p>2,88 0,6 0,6 2,88m</p> <p>2,88 0,6 0,6 2,88m</p> |   |
|  |  | <b>Zur Beachtung!</b><br>Werden mehr als 30 m <sup>2</sup> Standfläche mit geschlossenen Decken versehen oder werden die Sicherheitsabstände zwischen Ständen mit geschlossenen Decken – geringer als 5,0m – ausgeführt, ist der Einbau von Sprinklern im Stand erforderlich   |   |
|  |  | <b>Please note!</b><br>If more than 30m <sup>2</sup> of stand area is covered by a closed ceiling or the uncovered safety area between stands with closed ceilings is less than 5,0m, the stand must be fitted with sprinklers   |   |
| <b>Masstab: 1 : 100</b><br><b>Scale:</b> | <b>Fläche: F = 60 qm</b><br><b>Area:</b>   |  |   |



Veranstaltung:

Event: Valve World Expo

Name des Ausstellers:

ADAMS

Name of exhibitor:

ARMATUREN

0002684121 000

Standnummer:

1059722 29.11.-01.12.22

Stand No.

3H53

